Sunplus News Vol.36

中国製AO Qスイッチ波長可変レーザー

TUN-Ti-770-840-400mW-3%



参考価格:430万円

波長:770-840nm

線幅:20GHz

パルス幅: 25ns

繰り返し: 10-20KHz

サイズ: 690×315×131mm

(L) (W) (H)

小型チラー付き

レゾナント型EOM



参考価格:70万円

波長:200nm~ 10um

ロ径:3~5mm オプション:

可変レゾナンス温度安定化

- 高電圧ドライバー不要
- 低RAM、高効率
- ハイパワー入力可能

Sacher Lasertechnik Group

高安定小型外部キャビティレーザー

VBG-0866-080-BFY 約 102万円(税抜き) (866nm, 80mW) LD電源、温調付き



線幅:<100KHz 出力:300mWまで コリメート出力 アプリケーション 分光、レーザー冷 却、ボーズアイン シュタイン凝縮

波長:638-1770nm

レアテック 光学部品



CW用、ナノ秒パルス用、 ピコ秒パルス用、 フェムト秒パルス用 など

- 高品質、カスタム対応の コーティング技術
- 多品種在庫により短納期、 低価格
- ミラー、ビームスプリッター フィルター、レンズ など

1500ピエゾ電源



Piezomechanik GmbH

150Vピエゾ制御用電源 最大電流:60mA BNC入力/出力 チャンネル:1ch、3ch デジタルディスプレイ付き

参考定価:55万円(3ch)

Products

- ・レーザーシステム DPSS, ECLD, THz QCL
- •LD関連 LD, LD電源, TEC, DFB QCL, Gain Chip
- ・光学部品 波長板,偏光素子,ミラー アイソレーター
- ・機構部品 光学マウント, ステージ

Contact

〒116-0013 東京都荒川区 西日暮里5-26-7 クレセントビル5F TEL:03-3802-9881 (FAX: -8498) Mail: mail@sunplustrading.com Web Site: http://www.sunplustrading.com/

